

Herrgårdslyktor med stolpe och fot av gjutjärn

Lyktstolpe modell A

Material: Gjutjärn
Målning: Svartlackerad.
Höjd: 4 100 mm
Vikt: 194 kg.
Ingjutningsjärn ingår.
Adapter som tillval.

Lykthus modell A

Material: kopparplåt.
Glas: Klart, alt. råglas.



Lyktstolpe modell B

Material: Gjutjärn
Målning: Svartlackerad.
Höjd: 3 600 mm
Vikt: 142 kg.
Ingjutningsjärn ingår.
Adapter som tillval.

Lykthus modell A

Material: kopparplåt.
Glas: Klart, alt. råglas.



Lyktstolpe modell C

Material: Gjutjärn
Målning: Svartlackerad.
Höjd: 3 050 mm
Vikt: 113 kg.
Ingjutningsjärn ingår.
Adapter som tillval.

Lykthus modell A

Material: kopparplåt.
Glas: Klart, alt. råglas.



Lyktstolpe modell D

Material: Gjutjärn
Målning: Svartlackerad.
Höjd: 2 500 mm
Vikt: 65 kg.
Ingjutningsjärn ingår.
Adapter som tillval.


Lykthus modell A alt. D

Målning: svartlackerad
stålplåt, alt. kopparplåt.
Glas: Klart, alt. råglas.


Jerle Bruk

15 Æ 77


Tradition med tyngd




Modell A



Modell B



Modell C



Modell D

Jerle Bruk Aktiebolag

Axtorpsvägen 40 • 546 72 Mölltorp

Tel. 0505-302 10 • Fax 0505-307 09 • E-post: info@molltorpsguteri.se

www.molltorpsguteri.se

Herrgårdslyktor med lyktarm för hörn eller rak vägg



Lyktarm JB 116

Material: Sandgjuten aluminium.

Målning: Svartlackerad.

Vikt: 15 kg.

Lykthus Modell A

Material: Kopparplåt.

Målning: Svartlackerad.

Glas: Klart, alt. råglas.



Lyktarm JB 116

Material: Sandgjuten aluminium.

Målning: Svartlackerad.

Vikt: 15 kg.

Lykthus Modell D

Material: Stålblåt, alternativt kopparplåt.

Målning: Svartlackerad.


(Kopparplåt, omålad)

Glas: Klart, alt. råglas.


Jerle Bruk

15 Æ 77

Tradition med tyngd



Lykthus modell A



Lykthus modell D

Jerle Bruk

15 Æ 77

Tradition med tyngd

Lyktstolpe JB 101



Lyktstolpe JB 101

Material: Gjutjärn

Målning: Svartlackerad.

Höjd: 4 200 mm

Vikt: 165 kg.

Ingjutningsjärn ingår.

Adapter som tillval.

Lykthus Modell A

Material: Kopparplåt.

Glas: Glas: Klart, alt. råglas.

Jerle Bruk Aktiebolag

Axtorpsvägen 40 • 546 72 Mölltorp


Tel. 0505-302 10 • Fax 0505-307 09 • E-post: info@molltorpsgjuteri.se

www.molltorpsgjuteri.se

Jerle Bruk

15 Æ 77

Tradition med tyngd



Jerle Bruk Aktiebolag

Axtorpsvägen 40 • 546 72 Mölltorp

Tel. 0505-302 10 • Fax 0505-307 09 • E-post: info@molltorpsgjuteri.se

www.molltorpsgjuteri.se

Jerle Bruk

15 Æ 77

Tradition med tyngd

Lykthus Modell A



Modell A
Lykthus av
kopparplåt.

Lykthus Modell D




Modell D
Lykthus av svartlackerad
stålplåt, alternativt kop-
parplåt.


Jerle Bruk

15 Æ 77

Tradition med tyngd



Modell A



Modell D

Jerle Bruk

15 Æ 77

Tradition med tyngd

Soffa JB 303



Soffa JB 303

Material: Gjutjärn i sandform.

Vikt: 34 kg



Målning: Svart.

Levereras utan sitt och ryggbrädor.


Jerle Bruk

15 Æ 77

Tradition med tyngd



Planteringsurnor i gjutjärn



Planteringsurnorna kan mot pristillägg erhållas med ornament enligt önskemål.

Planteringsurna JB 601

Material: Gjutjärn i sandform.

Målning: Svart

Vikt: 165 kg.



Planteringsurna JB 602

Material: Gjutjärn i sandform.

Målning: Svart

Vikt: 80 kg.



Planteringsurna JB 603

Material: Gjutjärn i sandform.



Målning: Svart

Vikt: 38 kg.


Jerle Bruk

15¹Æ77


Tradition med tyngd



JB 601



JB 602



JB 603

Jerle Bruk

15 Æ 77

Tradition med tyngd

Markgaller och stamskydd



Markgaller 1500 x 1500 mm

Material: Segjärn

Målning: Svart

Stamskydd JB 451

Material: Smide

Målning: Svart

Jerle Bruk Aktiebolag

Axtorpsvägen 40 • 546 72 Mölltorp


Tel. 0505-302 10 • Fax 0505-307 09 • E-post: info@molltorpsgjuteri.se

www.molltorpsgjuteri.se


Jerle Bruk

15 Æ 77


Tradition med tyngd




JB 601 Vikt: 128 kg




JB 602 Vikt: 96 kg




JB 603 Vikt: 100 kg




JB 604 Vikt: 72 kg



Stamskydd JB 451
Ø 600
Inklusive fästen



Stamskydd JB 452
Ø 700
Inklusive fästen



Stamskydd JB 453
Ø 800
Inklusive fästen

Jerle Bruk Aktiebolag

Axtorpsvägen 40 • 546 72 Mölltorp

Tel. 0505-302 10 • Fax 0505-307 09 • E-post: info@molltorpsgjuteri.se

www.molltorpsgjuteri.se

Jerle Bruk

15 Æ 77

Tradition med tyngd

Pollare i gjutjärn



Pollare JB 501

Material: Gjutjärn i sandform

Målning: Svart

Vikt: 55 kg.



Pollare JB 502

Material: Gjutjärn i sandform

Målning: Svart

Vikt: 31 kg.



Pollare JB 503

Material: Gjutjärn i sandform

Målning: Svart



Vikt: 30 kg.

Jerle Bruk

15 Æ 77

Tradition med tyngd

Rekommenderat C/C-mått för JB 501, 502 och 503: 2 000 - 2 500 mm




Jerle Bruk Aktiebolag

Axtorpsvägen 40 • 546 72 Mölltorp

Tel. 0505-302 10 • Fax 0505-307 09 • E-post: info@molltorpsgjuteri.se

www.molltorpsgjuteri.se


Vägvisarstolpe JB 580, JB 585



Vägvisarstolpe JB 580

Material: Stolpfot och stolptopp i gjutjärn, skylt i aluminium.

Målning: Svart



Stolpar till upplysningstavla JB 585


Material: Stolpfot och stolptopp i gjutjärn

Målning: Svart


Jerle Bruk

15 Æ 77

Tradition med tyngd



Vägvisarstolpe JB 580



Stolpar till upplysningstavla JB 585

Jerle Bruk

15 ^Æ 77

Tradition med tyngd

Jerlekaminen JB 701



Jerlekaminen JB 701 Utförande AK



Jerlekaminen JB 701 Utförande D

Jerle Bruk Aktiebolag
Axtorpsvägen 40 • 546 72 Mölltorp
Tel. 0505-302 10 • Fax 0505-307 09 • E-post: info@molltorpsgjuteri.se
www.molltorpsgjuteri.se

Jerle Bruk

15 Æ 77

Tradition med tyngd

Jerlekaminen


- en gjutjärnskaamin med anor från 1700-talets början - finns nu åter i marknaden.

En eftertraktad klenod.

Värmer snabbt och effektivt och kan med fördel även eldas med ved av lägre kvalitet. Samtidigt en dekorativ öppen spis med eldstadsöppning av hela 250x210 mm.

Kaminen tillverkas i en model från omkring 1850 och kan monteras på fyra olika sätt enligt nedanstående teckningar.

Kaminen bör placeras på en 400 mm hög, förslagsvis vitputsad tegelsockel samt i samråd med sotarmästaren på platsen. Sotlucka, rörstos samt golvplåt för hörn eller för fri vägg kan levereras såsom komplettering.



Kaminens totala höjd i mm inkl. sockel om 400 mm blir då ca:

1.600 2.050 2.035 2.035

Höjd i mm från golvet till röruttagets underkant, inkl. sockel, ca:

1.400 1.850 1.500 1.000

Antal delar inkl. roster

4 5 6 7

Rördelarna har en invändig diameter av 175 mm och en utvändig diameter utan flänsar av 200 mm. Med flänsar 235 mm.

Totalvikt i kg utan emballage:

220 247 278 305

Kaminen består av följande delar:

	Diam. i mm	Höjd i mm	Vikt i kg
Bottenplatta	510		30
Kaminkropp med gjuten lucka	470	880	145
Rost i två delar	450		14
Rakt rör	200	500	27
Vinkelrör med vridspjäll	200	600x295	31
U-rör	200	550x280	31

Gjutgodsets tjocklek: 10-20 mm

Pannkitt och fibersnöre för fogarna medföljer.

Observera att kaminkroppen, som tidigare gjutits i två delar, numera levereras som en helgjuten enhet.

Vi förbehåller oss rätt till mått- och viktändringar.



Utförande B

Jerle Bruk Aktiebolag

Axtorpsvägen 40 • 546 72 Mölltorp

Tel. 0505-302 10 • Fax 0505-307 09 • E-post: info@molltorpsgjuteri.se

www.molltorpsgjuteri.se

Grindstolpe av gjutjärn

Grindstolpe

Material: Gjutjärn

Målning: Svartlackerad.

Höjd: 1 250 mm

Vikt: 168 kg.

Lykthus modell D

Målning: svartlackerad

stålplåt, alt. kopparplåt.

Glas: Klart, alt. råglas.




Jerle Bruk

15 Æ 77

Tradition med tyngd

JB Grindstolpe



Jerle Bruk Aktiebolag

Axtorpsvägen 40 • 546 72 Mölltorp

Tel. 0505-302 10 • Fax 0505-307 09 • E-post: info@molltorpsgjuteri.se

www.molltorpsgjuteri.se